Безопасность и красота Вашего дома!

ПАТРИОТ

Каталог входных дверей

2019

О компании

«Патриот» - динамично развивающийся бренд по созданию национального продукта в сфере дверного производства.

Мы начинали работать на рынке более 10 лет назад, и мы не разделяем общепринятых подходов отечественных производителей к созданию их продукта – либо дешево и простенько, либо дорого и помпезно. Дверь, в первую очередь, должна выполнять возложенные на нее функции защиты и в то же время иметь продуманный и стилизованный дизайн.

В дверях ТМ **«Патриот»** и ТМ **«МВД»** достигнуто оптимальное сочетание трех основных характеристик продукта:

- технологичность конструкции;
- мобильность адаптации под требования клиента по уровню защиты;
- доступность лучших дизайнерских решений во всех сериях дверей.

В процессе производства не бывает мелочей: каждый элемент конструкции должен четко выполнять свои функции, а самый мелкий элемент декора – соответствовать общей концепции дизайна. Стоимость изделия определяют только его комплектующие, а качество и эстетику исполнения – отношение к процессу производства. Со слов наших клиентов, решение для них было простым – чтобы выбрать для себя двери **«Патриот»**, достаточно было их просто сравнить с другими...

Заметки

Колибри 3D

дуб портовый

Даллас

мрамор темный

Modus 3D

дуб шато

Вертикаль
горизонт венге серое

Piano Black

горизонт венге темное

Фэнтези 3D
горизонт венге темное+
горизонт венге серое

Импульс Black

горизонт венге темное

Канада

спил коньячный

Грация Black

дуб портовый

Флай

горизонт венге серое

Сити

дуб шато

Solt

софттач элегантный серый

Сафари 3D

спил коричневый

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

Estilo
дуб санома темный

Lita Black
бетон темный

Trevi
венге темное

M11 Black
антрацит серый (графит)

Эскада Black
горизонт венге темное

Эскада
венге темное

Парламент
бетон коричневый

София
дуб табак

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

Mira
дуб медовый

Seven
дуб портовый

Дуэт
черное дерево

Каприз
венге темное

Каскад
бетон пепельный

Кристи
горизонт венге темное

Сплайн
антрацит серый (графит)

Степ
винтаж

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

Latte
орех темный

Lita Dual
горизонт венге серое

Lita
горизонт венге темное

Аризона
венге темное

Вена
орех седой темный

Монтана
горизонт венге серое

Прима
лиственница темная

Соло
бетон пепельный

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

Трек
венге темное

Кросс
венге темное

Элегант
венге темное

Юта
бетон темный

Select
мрамор серый + мрамор темный

Трио
венге темное + венге магия

Танго
венге темное + венге магия

Тира
венге темное + зебрано шелк

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

Mario
венге темное

Terra 1
венге темное

Terra 2
венге темное

Terra 3
дуб циномон

Rich
орех седой темный

Готика
дуб темный

Лира
орех темный

Рассвет
дуб антик

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

Аккорд
венге темное

Версаль
дуб золотой new

Капри
орех темный

Классик
орех темный

Президент
дуб вулканический

Рим
венге темное

Тетрис
орех темный

Турин
венге темное

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

Domino 3D
дуб шато

Парламент
дуб шато

Экриз
каштан

Фламенко
венге темное + дуб вулканический

Кристи
бетон темный

Фламенко
дуб полярный

Классик
орех темный

Турин
дуб циномон

ПАТРИОТ patriotdoors.pro

СЕРИЯ		PS	MS	LS	MVD plus	MVD
Стандартный размер		880*2070 / 980*2070	860*2050 / 960*2050			
Короб двери	Конструкция	Изготовлен из стального профиля. Порошковая покраска.				Проф. труба. Порошковая покраска.
	Контур уплотнения PU	3	2			1
	Габаритное сечение	120*65 мм	140*55 мм	120*55 мм	90*55 мм	60*40 мм
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб.				-----
Полотно	Толщина	100 мм	94 мм	84 мм	72 мм	
	Каркас полотна	Стальной профиль специальный, усиленный ребрами жесткости. Порошковая покраска.				
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм		Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	
	Антисрезы	3			2	-----
Декор	Наружная отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием. Наличники 16/16/16 со скрытым креплением.			Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием. Наличники 10/16/10.	
		МДФ 16 мм	МДФ 10 мм			
	Внутренняя отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием.				
		МДФ 10 мм				
Замки и фурнитура	Верхний замок	Девиатор 2-х ригельный	Замковая система Патриот	KALE 257/L, сув-го типа	АРИКО (10.01), сув-го типа	
	Нижний замок	Двухсистемный MOTTURA 54.797-D		KALE K 252/R, цил-го типа	BARRERA L-C-252-CR, цил-го типа	BARRERA L-C-194-CR, цил-го типа
	Ночник, защелка	-----	+	-----	-----	
	Секрет замка	Цил. Мех. Шерлок ключ/поворотник		Цилиндровый механизм ключ/поворотник		
	Броненакладка	Броненакладка врезная		Чашка + броненакладка		Накладная
	Ручка	На розетте				
	Глазок	-----	+			

* - Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектацию и конструкцию. Возможна замена на аналогичную фурнитуру другого производителя.

PS

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

Фирменная шильда

Геркон

Девиатор

Замок

Ручка на розетте

Броненакладка врезная

МДФ накладки внутренняя, наружная

Стальной лист на полотне

Шумо-, теплоизоляция полотна и короба

Каркас полотна и ребра жесткости

Три контура уплотнения PU



Зашивка короба

Навес опорный

Отверстие для анкера



Пластиковая заглушка

Отверстие для антисреза

Антисрез

Эксцентрик

Дверной наличник

Дверная рама

Порошковое покрытие

ПАТРИОТ patriotdoors.pro

СЕРИЯ		PS	MS	LS	MVD plus	MVD
Стандартный размер		880*2070 / 980*2070	860*2050 / 960*2050			
Короб двери	Конструкция	Изготовлен из стального профиля. Порошковая покраска.				Проф. труба. Порошковая покраска.
	Контур уплотнения PU	3	2			1
	Габаритное сечение	120*65 мм	140*55 мм	120*55 мм	90*55 мм	60*40 мм
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб.				-----
Полотно	Толщина	100 мм	94 мм	84 мм	72 мм	
	Каркас полотна	Стальной профиль специальный, усиленный ребрами жесткости. Порошковая покраска.				
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм		Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	
	Антисрезы	3			2	-----
Декор	Наружная отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием. Наличники 16/16/16 со скрытым креплением.			Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием. Наличники 10/16/10.	
		МДФ 16 мм	МДФ 10 мм			
	Внутренняя отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием.				
		МДФ 10 мм				
Замки и фурнитура	Верхний замок	Девиатор 2-х ригельный	Замковая система Патриот	KALE 257/L, сув-го типа	АРИКО (10.01), сув-го типа	
	Нижний замок	Двухсистемный MOTTURA 54.797-D		KALE K 252/R, цил-го типа	BARRERA L-C-252-CR, цил-го типа	BARRERA L-C-194-CR, цил-го типа
	Ночник, защелка	-----	+	-----	-----	
	Секрет замка	Цил. Мех. Шерлок ключ/поворотник		Цилиндровый механизм ключ/поворотник		
	Броненакладка	Броненакладка врезная		Чашка + броненакладка		Накладная
	Ручка	На розетте				
	Глазок	-----	+			

* - Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектацию и конструкцию. Возможна замена на аналогичную фурнитуру другого производителя.

MS

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

Фирменная шильда

Глазок дверной

Ночник

Замковая система «Патриот»

Ручка на розетте

Броненакладка врезная

МДФ накладки внутренняя, наружная

Стальной лист на полотне

Шумо-, теплоизоляция полотна и короба

Каркас полотна и ребра жесткости

Два контура уплотнения PU

Зашивка короба

Навес опорный

Отверстие для анкера



Пластиковая заглушка

Отверстие для антисреза

Антисрез

Эксцентрик

Дверной наличник

Дверная рама

Порошковое покрытие

ПАТРИОТ patriotdoors.pro

СЕРИЯ		PS	MS	LS	MVD plus	MVD
Стандартный размер		880*2070 / 980*2070	860*2050 / 960*2050			
Короб двери	Конструкция	Изготовлен из стального профиля. Порошковая покраска.				Проф. труба. Порошковая покраска.
	Контур уплотнения PU	3		2		1
	Габаритное сечение	120*65 мм	140*55 мм	120*55 мм	90*55 мм	60*40 мм
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб.				-----
Полотно	Толщина	100 мм	94 мм	84 мм	72 мм	
	Каркас полотна	Стальной профиль специальный, усиленный ребрами жесткости. Порошковая покраска.				
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм		Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	
	Антисрезы	3			2	-----
Декор	Наружная отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием. Наличники 16/16/16 со скрытым креплением.			Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием. Наличники 10/16/10.	
		МДФ 16 мм	МДФ 10 мм			
	Внутренняя отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием.				
		МДФ 10 мм				
Замки и фурнитура	Верхний замок	Девиатор 2-х ригельный	Замковая система Патриот	KALE 257/L, сув-го типа	АРИКО (10.01), сув-го типа	
	Нижний замок	Двухсистемный MOTTURA 54.797-D		KALE K 252/R, цил-го типа	BARRERA L-C-252-CR, цил-го типа	BARRERA L-C-194-CR, цил-го типа
	Ночник, защелка	-----	+	-----	-----	
	Секрет замка	Цил. Мех. Шерлок ключ/поворотник		Цилиндровый механизм ключ/поворотник		
	Броненакладка	Броненакладка врезная		Чашка + броненакладка		Накладная
	Ручка	На розетте				
	Глазок	-----	+			

* - Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектацию и конструкцию. Возможна замена на аналогичную фурнитуру другого производителя.

LS

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

Фирменная шильда

Глазок дверной

Замок верхний

Ручка на розетте

Замок нижний

Чашка + броненакладка

МДФ накладки внутренняя, наружная

Стальной лист на полотне

Шумо-, теплоизоляция полотна и короба

Каркас полотна и ребра жесткости

Два контура уплотнения PU

Зашивка короба

Навес опорный

Отверстие для анкера

Пластиковая заглушка

Отверстие для антисреза

Антисрез

Эксцентрик

Дверной наличник

Дверная рама

Порошковое покрытие

ПАТРИОТ patriotdoors.pro

СЕРИЯ		PS	MS	LS	MVD plus	MVD
Стандартный размер		880*2070 / 980*2070	860*2050 / 960*2050			
Короб двери	Конструкция	Изготовлен из стального профиля. Порошковая покраска.				Проф. труба. Порошковая покраска.
	Контур уплотнения PU	3	2			1
	Габаритное сечение	120*65 мм	140*55 мм	120*55 мм	90*55 мм	60*40 мм
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб.				-----
Полотно	Толщина	100 мм	94 мм	84 мм	72 мм	
	Каркас полотна	Стальной профиль специальный, усиленный ребрами жесткости. Порошковая покраска.				
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм		Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	
	Антисрезы	3			2	-----
Декор	Наружная отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием. Наличники 16/16/16 со скрытым креплением.			Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием. Наличники 10/16/10.	
		МДФ 16 мм	МДФ 10 мм			
	Внутренняя отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием.				
		МДФ 10 мм				
Замки и фурнитура	Верхний замок	Девиатор 2-х ригельный	Замковая система Патриот	KALE 257/L, сув-го типа	АРИКО (10.01), сув-го типа	
	Нижний замок	Двухсистемный MOTTURA 54.797-D		KALE K 252/R, цил-го типа	BARRERA L-C-252-CR, цил-го типа	BARRERA L-C-194-CR, цил-го типа
	Ночник, защелка	-----	+	-----	-----	
	Секрет замка	Цил. Мех. Шерлок ключ/поворотник		Цилиндровый механизм ключ/поворотник		
	Броненакладка	Броненакладка врезная		Чашка + броненакладка		Накладная
	Ручка	На розетте				
	Глазок	-----	+			

* - Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектацию и конструкцию. Возможна замена на аналогичную фурнитуру другого производителя.

MVD plus

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

1 Глазок дверной

2 Замок верхний

3 Ручка на розетте

4 Замок нижний

5 Чашка + броненакладка

6 7 МДФ накладки внутренняя, наружная

8 Стальной лист на полотне

9 Шумо-, теплоизоляция полотна и короба

10 11 Каркас полотна и ребра жесткости

12 Два контура уплотнения PU

13 Зашивка короба

14 Порошковое покрытие

22 Навес опорный

21 Отверстие для анкера

20 Пластиковая заглушка

19 Отверстие для антисреза

18 Антисрез

17 Эксцентрик

16 Дверной наличник

15 Дверная рама

ПАТРИОТ patriotdoors.pro

СЕРИЯ		PS	MS	LS	MVD plus	MVD
Стандартный размер		880*2070 / 980*2070	860*2050 / 960*2050			
Короб двери	Конструкция	Изготовлен из стального профиля. Порошковая покраска.				Проф. труба. Порошковая покраска.
	Контур уплотнения PU	3	2			1
	Габаритное сечение	120*65 мм	140*55 мм	120*55 мм	90*55 мм	60*40 мм
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб.				-----
Полотно	Толщина	100 мм	94 мм	84 мм	72 мм	
	Каркас полотна	Стальной профиль специальный, усиленный ребрами жесткости. Порошковая покраска.				
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм		Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	
	Антисрезы	3			2	-----
Декор	Наружная отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием. Наличники 16/16/16 со скрытым креплением.			Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием. Наличники 10/16/10.	
		МДФ 16 мм	МДФ 10 мм			
	Внутренняя отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием.				
		МДФ 10 мм				
Замки и фурнитура	Верхний замок	Девиатор 2-х ригельный	Замковая система Патриот	KALE 257/L, сув-го типа	АРИКО (10.01), сув-го типа	
	Нижний замок	Двухсистемный MOTTURA 54.797-D		KALE K 252/R, цил-го типа	BARRERA L-C-252-CR, цил-го типа	BARRERA L-C-194-CR, цил-го типа
	Ночник, защелка	-----	+	-----	-----	
	Секрет замка	Цил. Мех. Шерлок ключ/поворотник		Цилиндровый механизм ключ/поворотник		
	Броненакладка	Броненакладка врезная		Чашка + броненакладка		Накладная
	Ручка	На розетте				
	Глазок	-----	+			

* - Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектацию и конструкцию. Возможна замена на аналогичную фурнитуру другого производителя.

MVD

ПАТРИОТ

patriotdoors.pro

1 Глазок дверной

2 Замок верхний

3 Ручка на розетте

4 Замок нижний

5 Броненакладка

6 7 МДФ накладки внутренняя, наружная

8 Стальной лист на полотне

9 Шумо-, теплоизоляция полотна и короба

10 11 Каркас полотна и ребра жесткости

12 Один контур уплотнения PU



18 Навес опорный

17 Отверстие для анкера

16 Пластиковая заглушка

15 Дверной наличник



14 Дверная рама

13 Порошковое покрытие

patriotdoors.pro