




**15 років  
традицій**

**Фабрика міжкімнатних дверей**

**КАТАЛОГ 2018**



20 країн  
експорту



## ЗМІСТ

### МОДЕЛЬНИЙ РЯД 4

#### ПОКРИТТЯ «ЕКОЦЕЛ»

Акорд	8
Eurodoors	22
Тренд	28
Еlegant	30

#### ПОКРИТТЯ «ЛІНІЯ ДЕРЕВА»

Класика	34
---------	----

#### ПОКРИТТЯ «ФАРБОВАНИЙ HDF»

Лондон	48
--------	----

#### ПОКРИТТЯ «ШПОН НАТУРАЛЬНИЙ»

Преміум	52
Концепт	56
Нюанс	58
Авангард	62

#### ТЕХНІЧНІ ДВЕРІ

Проект	66
--------	----

#### СТІНОВІ ПАНЕЛІ

68

#### ТЕХНІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ

70

#### ЗАСКЛЕННЯ

71

#### ДВЕРНА КОРОБКА ТА ЛИШТВА

Деталізація дверного блоку	72
Ламінована регульована коробка Brama Profi	74
Ламінована коробка «Стандартна 80 мм»	75
Шпонована телескопічна коробка «Престиж»	76
Шпонована коробка «Комфорт»	77

#### ДВЕРНА ФУРНІТУРА

78

#### ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

80

#### КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДУ

Ламінована продукція	82
Шпонована продукція	84

#### СЕРТИФІКАТИ

86



# МОДЕЛЬНИЙ РЯД

## СЕРІЯ «АКОРД»



Мод. 19.1    Мод. 19.2    Мод. 19.3    Мод. 19.4    Мод. 19.5    Мод. 19.81    Мод. 19.82



Мод. 19.20    Мод. 19.22    Мод. 19.23    Мод. 19.25    Мод. 19.27    Мод. 19.31



Мод. 19.40    Мод. 19.44    Мод. 19.46    Мод. 19.50    Мод. 19.51    Мод. 19.54

## СЕРІЯ «EURODOORS»



Мод. 19.31 E    Мод. 19.40 E    Мод. 19.44 E    Мод. 19.46 E    Мод. 19.84 E    Мод. 19.85 E

## СЕРІЯ «ТРЕНД»



Мод. 17.3    Мод. 17.3 М    Мод. 17.31    Мод. 17.31 М

## СЕРІЯ «ЕЛЕГАНТ»



Мод. 15.1    Мод. 15.2

## СЕРІЯ «КЛАСИКА»



Мод. 2.1    Мод. 2.54    Мод. 2.2    Мод. 2.13    Мод. 2.27    Мод. 2.46    Мод. 2.48    Мод. 2.71    Мод. 2.8    Мод. 2.9

## СЕРІЯ «ЛОНДОН»



Мод. 4.1

## СЕРІЯ «ПРОЕКТ»



Мод. 20.1    Мод. 20.3    Мод. 20.4

## СЕРІЯ «ПРЕМІУМ»



Мод. 34.1    Мод. 34.2    Мод. 34.3    Мод. 31.1    Мод. 31.2

## СЕРІЯ «КОНЦЕПТ»



Мод. 38.1    Мод. 38.2    Мод. 38.3    Мод. 38.4    Мод. 38.5

## СЕРІЯ «НЮАНС»



Мод. 36.1    Мод. 36.4    Мод. 36.5    Мод. 36.7    Мод. 36.8

## СЕРІЯ «АВАНГАРД»



Мод. 39.1    Мод. 39.2



Мод. 35.1    Мод. 35.24



ПОКРИТТЯ  
«ЕКОЦЕЛ»








Модель  
19.2


ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ




Білий гладкий



Ясен альпійський




Береза



Акація



Мокка



Чорний дуб

КОРОБКА «BRAMA PROFІ»  
ЛИШТВА 80 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель 19.1



Модель 19.3

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, обшитого з двох сторін HDF-плитами. Для полотен зі склом використовується сатинове скло.  
При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється зі зрощеного соснового бруса.  
Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.  
Листва виготовляється з MDF-плити.  
Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ




СТРУКТУРНА ПЛІВКА  
«ЕКОЦЕЛ»

Інформація про дверні коробки — ст. 74–75



Модель  
19.5

### ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ




Білий гладкий



Ясен альпійський




Береза



Акація



Мокка



Чорний дуб

### КОРОБКА «BRAMA PROFI» ЛИШТВА 80 ММ



### АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

### КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80» ЛИШТВА 60 ММ



За додаткову плату доступна • дверна ручка

### БЕЗШУМНИЙ ЗАМОК



Модель 19.4



Модель 19.5

### ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




ОДИНАРНИЙ БЛОК	
60 70 80 90	см

ПОДВІЙНИЙ БЛОК	
2x60 2x70 2x80 2x90	см

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, обшитого з двох сторін HDF-плитами. Для полотен зі склом використовується сатинове скло. Декоративним елементом служить алюмінієвий молдинг.  
При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється зі зрощеного соснового бруса. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



СТРУКТУРНА ПЛІВКА «ЕКОЦЕЛ»


Інформація про дверні коробки — ст. 74–75





Модель  
**19.31**

### ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий гладкий




Ясен альпійський




Береза



Акація



Мокка



Чорний дуб

### КОРОБКА «BRAMA PROFI» ЛИШТВА 80 ММ



### АКСЕСУАРИ

У вартість включено • **замок** • **завіси**

### КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80» ЛИШТВА 60 ММ



### БЕЗШУМНИЙ ЗАМОК



За додаткову плату доступна • **дверна ручка**




Модель **19.31**




Модель **19.31**

### ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		
						

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	
					

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, обшитого з двох сторін HDF-плитами. Використовується сатинове скло.  
При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється зі зрощеного соснового бруса.  
Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.  
Листва виготовляється з MDF-плити.  
Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ




СТРУКТУРНА ПЛІВКА  
«ЕКОЦЕЛ»

Інформація про дверні коробки — ст. 74–75



Модель  
**19.40**

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий гладкий



Дуб натуральний



Ясен альпійський



Горіх американський



Береза




Горіх сірий



Акація



Мокка




Чорний дуб

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 80 ММ



КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель **19.44**



Модель **19.46\***

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, обшитого з двох сторін HDF-плитами. Для полотен зі склом використовується сатинове скло.  
При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється зі зрощеного соснового бруса.  
Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.  
Листва виготовляється з MDF-плити.  
Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



СТРУКТУРНА ПЛІВКА  
«ЕКОЦЕЛ»

\* Модель не доступна в покриттях «Дуб натуральний», «Горіх американський», «Горіх сірий».


Інформація про дверні коробки — ст. 74–75





Модель  
19.50

### ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий гладкий



Ясен альпійський



Чорний дуб




Дуб натуральний



Горіх американський

### КОРОБКА «BRAMA PROFI» ЛИШТВА 80 ММ



### АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

### КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80» ЛИШТВА 60 ММ



### БЕЗШУМНИЙ ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель 19.51



Модель 19.54

### ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, обшитого з двох сторін HDF-плитами. Для полотен зі склом використовується сатинове скло.  
При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється зі зрощеного соснового бруса.  
Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.  
Листва виготовляється з MDF-плити.  
Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



СТРУКТУРНА ПЛІВКА  
«ЕКОЦЕЛ»


Інформація про дверні коробки — ст. 74–75





Модель  
**19.25**


ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ




Білий гладкий



Ясен альпійський



Береза



Акація



Мокка



Чорний дуб

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 80 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель **19.20**



Модель **19.22**



Модель **19.23**



Модель **19.27**

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, обшитого з двох сторін HDF-плитами. Для полотен зі склом використовується сатинове скло. Декоративним елементом служить алюмінієвий молдинг (мод. 19.23).  
При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється зі зрощеного соснового бруса. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



СТРУКТУРНА ПЛІВКА  
«ЕКОЦЕЛ»


Інформація про дверні коробки — ст. 74–75





Модель  
**19.81**

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий гладкий



Ясен альпійський



Береза



Акація



Мокка



Чорний дуб

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 80 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель  
**19.81**



Модель  
**19.82**

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, обшитого з двох сторін HDF-плитами. Для полотен зі склом використовується сатинове скло.  
При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється зі зрощеного соснового бруса.  
Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.  
Листва виготовляється з MDF-плити.  
Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



СТРУКТУРНА ПЛІВКА  
«ЕКОЦЕЛ»


Інформація про дверні коробки — ст. 74–75





Модель  
19.31 E

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий



Дуб натуральний




Горіх американський



Горіх сірий

КОРОБКА «BRAMA PROFI»  
ЛИШТВА 80 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель 19.31 E



Модель 19.31 E

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється з деревопохідного матеріалу. Використовується сатинове скло.  
При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал.  
Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється з деревопохідного матеріалу.  
Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.  
Листва виготовляється з MDF-плити.  
Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



СУЦІЛЬНИЙ МДФ



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



СТРУКТУРНА ПЛІВКА  
«ЕКОЦЕЛ»


Інформація про дверні коробки — ст. 74–75





Модель  
**19.46 E**

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий



Дуб натуральний




Горіх американський



Горіх сірий

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 80 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель **19.40 E**



Модель **19.44 E**

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється з деревопохідного матеріалу.  
Для полотен зі склом використовується сатинове скло.  
При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал.  
Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється з деревопохідного матеріалу.  
Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.  
Листва виготовляється з MDF-плити.  
Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



СУЦІЛЬНИЙ МДФ



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ




СТРУКТУРНА ПЛІВКА  
«ЕКОЦЕЛ»

Інформація про дверні коробки — ст. 74–75



Модель  
**19.85 Е**

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий



Дуб натуральний



Горіх американський



Горіх сірий

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 80 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель **19.84 Е**



Модель **19.85 Е**

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється з деревопохідного матеріалу.  
Для полотен зі склом використовується сатинове скло.  
При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал.  
Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється з деревопохідного матеріалу.  
Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.  
Листва виготовляється з MDF-плити.  
Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



СУЦІЛЬНИЙ МДФ



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



СТРУКТУРНА ПЛІВКА  
«ЕКОЦЕЛ»

Інформація про дверні коробки — ст. 74–75






Модель

17.3 М

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Ясен альпійський



Береза



Акація




Мокка



Чорний дуб

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 80 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено

• замок

• завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК




За додаткову плату доступна

• дверна ручка



Модель 17.3



Модель 17.31

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, обшитого з двох сторін HDF-плитами. Використовується біле та чорне скло Triplex (мод. 17.3, 17.3 М), а також гартоване скло «Кільця» (мод. 17.31, 17.31 М). Декоративним елементом служить алюмінієвий молдінг (мод. 17.3 М, 17.31 М). При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється зі зрощеного соснового бруса. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО




ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



СТРУКТУРНА ПЛІВКА  
«ЕКОЦЕЛ»

Інформація про дверні коробки — ст. 74–75




Модель  
15.1

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Ясен альпійський



Береза



Акація



Мокка



Чорний дуб

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 80 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель 15.2



Модель 15.2

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	


Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, обшитого з двох сторін HDF-плитами, а також екструдованого ДСП-наповнювача або стабілізаційного сотового гофрокартону. Для полотен зі склом використовується сатинове скло. Декоративним елементом служить алюмінієвий молдинг. При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється зі зрощеного соснового бруса. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел».



ЧЕТВЕРТЬ



СОТОВИЙ  
НАПОВНЮВАЧ



ТРУБЧАСТИЙ ДСП



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



СТРУКТУРНА ПЛІВКА  
«ЕКОЦЕЛ»

Інформація про дверні коробки — ст. 74–75



ПОКРИТТЯ  
«ЛІНІЯ ДЕРЕВА»








Модель  
2.1

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий



В'яз скандинавський




Вільха



Горіх



Горіх волоський



Дуб білений



Дуб карпатський



Дуб антрацит



Дуб сірий

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 60 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель 2.1

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ



	ОДИНАРНИЙ БЛОК				см
	60	70	80	90	

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, а також екструдованого ДСП-наповнювача або стабілізаційного сотового гофрокартону. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами.

При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється з деревопохідного матеріалу.


Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.

Листва виготовляється з MDF-плити.


Продукція оздоблена ламінованою плівкою «Лінія дерева».



ЧЕТВЕРТЬ




СОТОВИЙ  
НАПОВНЮВАЧ



ТРУБЧАСТИЙ ДСП



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ




РОЗСУВНІ





Модель  
2.2

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий



В'яз скандинавський




Вільха



Горіх



Горіх волоський



Дуб білений



Дуб карпатський



Дуб антрацит



Дуб сірий

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 60 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель 2.2

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ



	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, а також екструдованого ДСП-наповнювача або стабілізаційного сотового гофрокартону. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами. Використовується сатинове скло.

При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється з деревопохідного матеріалу.


Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.

Листва виготовляється з MDF-плити.


Продукція оздоблена ламінованою плівкою «Лінія дерева».



ЧЕТВЕРТЬ




СОТОВИЙ  
НАПОВНЮВАЧ



ТРУБЧАСТИЙ ДСП



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



РОЗСУВНІ



Модель  
**2.54**

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



В'яз скандинавський



Дуб вибілений

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 60 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель **2.54**

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ



	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, а також екструдованого ДСП-наповнювача або стабілізаційного сотового гофрокартону. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами. Використовується сатинове скло.

При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється з деревопохідного матеріалу.


Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.

Листва виготовляється з MDF-плити.


Продукція оздоблена ламінованою плівкою «Лінія дерева».



ЧЕТВЕРТЬ




СОТОВИЙ  
НАПОВНЮВАЧ



ТРУБЧАСТИЙ ДСП



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ




РОЗСУВНІ





Модель  
**2.48**

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий



Вільха



Горіх




Горіх волоський



Дуб карпатський



Дуб антрацит



Дуб сірий

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 60 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель **2.27**



Модель **2.48**

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2x60	2x70	2x80	2x90	


Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, а також екструдованого ДСП-наповнювача або стабілізаційного сотового гофрокартону. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами. Використовується сатинове скло (мод. 2.27) та скло з елементами кристалів «Цвіт яблуні» (мод. 2.48).  
При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється з деревопохідного матеріалу. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена ламінованою плівкою «Лінія дерева».



ЧЕТВЕРТЬ




СОТОВИЙ  
НАПОВНЮВАЧ



ТРУБЧАСТИЙ ДСП



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ




РОЗСУВНІ



Модель  
2.46

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий



Вільха



Горіх




Горіх волоський



Дуб карпатський



Дуб антрацит



Дуб сірий

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 60 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель 2.13



Модель 2.46

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ



	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, а також екструдованого ДСП-наповнювача або стабілізаційного сотового гофрокартону. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами. Використовується сатинове скло.

При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється з деревопохідного матеріалу.


Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем.

Листва виготовляється з MDF-плити.


Продукція оздоблена ламінованою плівкою «Лінія дерева».



ЧЕТВЕРТЬ




СОТОВИЙ  
НАПОВНЮВАЧ



ТРУБЧАСТИЙ ДСП



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



РОЗСУВНІ






Модель  
2.71

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Дуб антрацит



Дуб сірий

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 60 ММ



КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель 2.71



Модель 2.71

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	


Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, а також екструдованого ДСП-наповнювача або стабілізаційного сотового гофрокартону. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами. Використовується біле та чорне скло Lacobel. При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється з деревопохідного матеріалу. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена ламінованою плівкою «Лінія дерева».



ЧЕТВЕРТЬ




СОТОВИЙ  
НАПОВНЮВАЧ




ТРУБЧАСТИЙ ДСП



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ




РОЗСУВНІ



Модель  
2.8

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий




Вільха



Горіх



Горіх волоський



Дуб карпатський



Дуб антрацит



Дуб сірий

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 60 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель 2.9



Модель 2.8

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК				см
	60	70	80	90	

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	


Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, а також екструдованого ДСП-наповнювача або стабілізаційного сотового гофрокартону. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами. Декоративним елементом служить алюмінієвий молдинг. При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється з деревопохідного матеріалу. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена ламінованою плівкою «Лінія дерева».



ЧЕТВЕРТЬ




СОТОВИЙ  
НАПОВНЮВАЧ



ТРУБЧАСТИЙ ДСП



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



РОЗСУВНІ





Модель  
4.1

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий

КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА 60 ММ



АКСЕСУАРИ

У вартість включено • замок • завіси

КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА 60 ММ



БЕЗШУМНИЙ  
ЗАМОК



За додаткову плату доступна • дверна ручка



Модель 4.1

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, стабілізаційного сотового гофрокартону. Каркас обшитий з двох структурними HDF-плитами, що покриваються білою фарбою. При виготовленні дверної коробки Brama Profi застосовується плитний деревопохідний матеріал. Коробка «Стандартна 80 мм» виробляється з деревопохідного матеріалу. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва виготовляється з MDF-плити. Коробка та лиштва оздоблені білою ламінованою плівкою «Лінія дерева».




ЧЕТВЕРТЬ



СОТОВИЙ  
НАПОВНЮВАЧ



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



РОЗСУВНІ

Інформація про дверні коробки — ст. 74–75



ПОКРИТТЯ  
«ШПОН НАТУРАЛЬНИЙ»







Модель  
**34.1**

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Горіх американський



Ясен



КОРОБКА «ПРЕСТИЖ»  
ЛИШТВА «ПРЕМІУМ»

КОРОБКА «КОМФОРТ»  
ЛИШТВА «КОМФОРТ»



АКСЕСУАРИ    За додаткову плату доступні:    • замок    • завіси    • дверна ручка



Модель **34.2**



Модель **34.3**

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ



	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		


	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, екструдованого ДСП-наповнювача. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами. Для полотен зі склом використовується скло «Верона».

При виготовленні телескопічної дверної коробки «Престиж» та звичайної коробки «Комфорт» застосовується зрощений сосновий брус. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Фігурна лиштва «Преміум» з телескопічним крилом та лиштва «Комфорт» виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена натуральним шпоном горіха американського (покриття доступне для коробки «Престиж», лиштва «Преміум»), ясена. Тонування та лакування шпону здійснюється на основі UV-технології.




БЕЗ ЧЕТВЕРТІ



ТРУБЧАСТИЙ ДСП



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



РОЗСУВНІ

Інформація про дверні коробки — ст. 76–77



Модель  
**31.1**

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Дуб горіх



Дуб венге

КОРОБКА «ПРЕСТИЖ»  
ЛИШТВА «НЮАНС»



КОРОБКА «КОМFORT»  
ЛИШТВА «КОМFORT»



АКСЕСУАРИ    За додаткову плату доступні:    • замок    • завіси    • дверна ручка



Модель **31.2**  
скло «Бевелз»  
«Міленіум»



Модель **31.2**  
скло «Бевелз»  
«Міленіум»



Модель **31.2**  
скло «Бевелз»  
«Лілія»



Модель **31.2**  
скло «Бевелз»  
«Іній»

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, екструдованого ДСП-наповнювача. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами. Для полотен зі склом використовується скло «Оксфорд», скло з елементами кристалів «Іній», скло з «Бевелз»-елементами «Бароко», «Міленіум», «Лілія». При виготовленні телескопічної дверної коробки «Престиж» та звичайної коробки «Комфорт» застосовується зрощений сосновий брус. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва «Нюанс» з телескопічним крилом та лиштва «Комфорт» виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена натуральним шпоном дуба. Тонування та лакування шпону здійснюється на основі UV-технології.




БЕЗ ЧЕТВЕРТІ



ТРУБЧАСТИЙ ДСП



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



РОЗСУВНІ





Модель  
**38.4**

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Ясен вибілений



Дуб венге

КОРОБКА «ПРЕСТИЖ»  
ЛИШТВА «НЮАНС»



КОРОБКА «КОМФОРТ»  
ЛИШТВА «КОМФОРТ»



АКСЕСУАРИ    За додаткову плату доступні:    • замок    • завіси    • дверна ручка



Модель **38.1**



Модель **38.2**



Модель **38.3**



Модель **38.5**

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, обшитого з двох сторін HDF-плитами. Використовується біле сатинове скло (мод. 38.1), біле та чорне скло Triplex (мод 38.2), біле та чорне скло Lacobel (мод 38.3, 38.4, 38.5).  
При виготовленні телескопічної дверної коробки «Престиж» та звичайної коробки «Комфорт» застосовується зрощений сосновий брус. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва «Нюанс» з телескопічним крилом та лиштва «Комфорт» виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена натуральним шпоном дуба, ясена. Тонування та лакування шпону здійснюється на основі UV-технології.



БЕЗ ЧЕТВЕРТІ



НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ

Інформація про дверні коробки — ст. 76–77



Модель  
**36.8**

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Дуб горіх



Дуб венге



Дуб сірий



Ясен вибілений



Дуб балтік

КОРОБКА «ПРЕСТИЖ»  
ЛИШТВА «НЮАНС»



КОРОБКА «КОМФОРТ»  
ЛИШТВА «КОМФОРТ»



АКСЕСУАРИ

За додаткову плату доступні:

- замок
- завіси
- дверна ручка



Модель **36.1**



Модель **36.4**



Модель **36.5**  
скло з елементами  
кристалів «Вікторія»



Модель **36.7**

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ




	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2x60	2x70	2x80	2x90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, обшитого з двох сторін HDF-плитами. Для полотен зі склом використовується сатинове скло (мод. 36.7, 36.8), скло з елементами кристалів «Сакура», «Вікторія» (мод. 36.5) та скло з елементами фьюзінгу «Весна № 2» (мод. 36.4). При виготовленні телескопічної дверної коробки «Престиж» та звичайної коробки «Комфорт» застосовується зрощений сосновий брус. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва «Нюанс» з телескопічним крилом та лиштва «Комфорт» виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена натуральним шпоном дуба, ясена. Тонування та лакування шпону здійснюється на основі UV-технології.




БЕЗ ЧЕТВЕРТІ



НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



РОЗСУВНІ

Інформація про дверні коробки — ст. 76–77





Модель  
**35.24**

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Дуб горіх



Дуб венге



Дуб сірий



Ясен вибілений



Дуб балтік

КОРОБКА «ПРЕСТИЖ»  
ЛИШТВА «НЮАНС»



КОРОБКА «КОМFORT»  
ЛИШТВА «КОМFORT»



АКСЕСУАРИ    За додаткову плату доступні:    • замок    • завіси    • дверна ручка



Модель **35.1**



Модель **35.24**

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ



	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		


	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, а також екструдованого ДСП-наповнювача або стабілізаційного сотового гофрокартону. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами.


При виготовленні телескопічної дверної коробки «Престиж» та звичайної коробки «Комфорт» застосовується зрощений сосновий брус. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва «Нюанс» з телескопічним крилом та лиштва «Комфорт» виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена натуральним шпоном дуба, ясена. Тонування та лакування шпону здійснюється на основі UV-технології.



БЕЗ ЧЕТВЕРТІ




СОТОВИЙ  
НАПОВНЮВАЧ



ТРУБЧАСТИЙ ДСП



ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ



РОЗСУВНІ



Модель

39.1

КОРОБКА «ПРЕСТИЖ»

ЛИШТВА «НЮАНС»



КОРОБКА «КОМFORT»

ЛИШТВА «КОМFORT»



АКСЕСУАРИ

За додаткову плату доступні:

• замок

• завіси

• дверна ручка

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Дуб горіх



Ясен вибілений



Модель 39.2



Модель 39.2

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ



	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного соснового бруса, а також екструдованого ДСП-наповнювача. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами. Використовується біле та чорне скло Lacobel.

При виготовленні телескопічної дверної коробки «Престиж» та звичайної коробки «Комфорт» застосовується зрощений сосновий брус. Коробки комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Листва «Нюанс» з телескопічним крилом та листва «Комфорт» виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена натуральним шпоном горіха американського (покриття доступне для коробки «Престиж»), ясена. Тонування та лакування шпону здійснюється на основі UV-технології.

БЕЗ ЧЕТВЕРТІ

ТРУБЧАСТИЙ ДСП

ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ

РОЗСУВНІ

Інформація про дверні коробки — ст. 76–77

62

СЕРІЯ «АВАНГАРД»

СЕРІЯ «АВАНГАРД»

Друкований відтінок тону може частково відрізнятись від реального виробу.


63



ТЕХНІЧНІ  
ДВЕРІ







Модель  
**20.3**

Каркас дверного полотна виготовляється зі зрощеного бруса сапелі та сосни, а також протипожежного та звукоізоляційного наповнювача. Каркас обшитий з двох сторін HDF-плитами. Для полотен зі склом використовується протипожежний склопакет. Протипожежне дверне полотно комплектується успішним ущільнювачем.



Вогнестійкість  
**30 хв**



Звукоізоляція  
**32-42 дБ**



ЧЕТВЕРТЬ




БЕЗ ЧЕТВЕРТІ




ПРАВА ТА ЛІВА  
СТОРОНИ

ДОСТУПНІ ПОКРИТТЯ



Білий CPL



Сірий CPL



Модель **20.1**



Модель **20.4**

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ



	ОДИНАРНИЙ БЛОК					см
	60	70	80	90		

	ПОДВІЙНИЙ БЛОК				см
	2×60	2×70	2×80	2×90	

При виготовленні дверної коробки застосовується зрощений сосновий брус. Коробка комплектуються стійким до зносу ущільнювачем. Лиштва виготовляється з MDF-плити. Продукція оздоблена структурною плівкою «Екоцел», CPL-плівкою, натуральним шпоном.

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ДВЕРНИЙ БЛОК:

Модель 20.1:

- Еі30 32 дБ (одинарний, подвійний);
- Еі30 38 дБ (одинарний);
- Еі30 42 дБ (одинарний);

Модель 20.2, 20.4:

- Еі30 32 дБ (одинарний, подвійний);

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ДВЕРНИЙ БЛОК:

Модель 20.1:

- 32 дБ (одинарний);
- 39 дБ (одинарний).

АКСЕСУАРИ

Згідно специфікації:

- протипожежний замок
- електронний замок
- дверна ручка
- завіси
- автоматичний дотягувач
- стаціонарний металевий поріг
- автоматичний поріг



СТІНОВІ  
ПАНЕЛІ





# ТЕХНІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ

## ЗНОСОСТІЙКІСТЬ



## КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА



## СТОРОНИ ВІДКРИВАННЯ



## ДВЕРНИЙ БЛОК З ЧЕТВЕРТЮ



## ДВЕРНИЙ БЛОК БЕЗ ЧЕТВЕРТІ



## РОЗМІРИ

ОДИНАРНИЙ БЛОК	60 70 80 90				см
ПОДВІЙНИЙ БЛОК	2x60 2x70 2x80 2x90				см



## ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ ДВЕРНІ БЛОКИ



## ПРОТИПОЖЕЖНІ ДВЕРНІ БЛОКИ



# СТОРОНИ ВІДКРИВАННЯ



# ЗАСКЛЕННЯ



Мод. 2.48  
Скло з елементами фьюзінгу  
«Крокус»



Мод. 2.48  
Скло з елементами фьюзінгу  
«Цвіт яблуні»



Мод. 31.2  
Скло «Бевелз»  
«Бароко»



Мод. 31.2,  
Скло «Бевелз»  
«Міленіум»




Мод. 31.2  
Скло «Бевелз»  
«Лілія»



Мод. 31.2  
Скло «Оксфорд»



Мод. 31.2  
Скло з елементами кристалів  
«Іній»



Мод. 36.5  
Скло з елементами кристалів  
«Вікторія»



Мод. 36.5  
Скло з елементами кристалів  
«Сакура»




## ДЕТАЛІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

### ДВЕРНИЙ БЛОК БЕЗ ЧЕТВЕРТІ

#### ПЕРЕРІЗ ПОГОНАЖУ




КОРОБКА «ПРЕСТИЖ»  
ЛИШТВА «ПРЕМІУМ»




#### ВИКОРИСТАННЯ ДОБІРНОГО ЕЛЕМЕНТУ


ДОБІР  
«ПРЕМІУМ» 90 MM




КОРОБКА «ПРЕСТИЖ»  
ЛИШТВА «НЮАНС»




ДОБІР  
«ПРЕМІУМ» 130 MM




ДОБІР  
«ПРЕМІУМ» 190 MM



КОРОБКА «КОМФОРТ»  
ЛИШТВА «КОМФОРТ»



ДОБІР  
«КОМФОРТ» 150 MM




### ДВЕРНИЙ БЛОК З ЧЕТВЕРТЮ

#### ПЕРЕРІЗ ПОГОНАЖУ




КОРОБКА «СТАНДАРТНА 80»  
ЛИШТВА «60»  
ПОКРИТТЯ «ЛІНІЯ ДЕРЕВА»  
ПОКРИТТЯ «ЕКОЦЕЛ»




#### ВИКОРИСТАННЯ ДОБІРНОГО ЕЛЕМЕНТУ


ДОБІР  
100 MM




КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА «60»  
ПОКРИТТЯ «ЛІНІЯ ДЕРЕВА»




ДОБІР  
80 MM




КОРОБКА «БРАМА PROFІ»  
ЛИШТВА «80»  
ПОКРИТТЯ «ЕКОЦЕЛ»



ДОБІР  
80 MM



ДОБІР  
160 MM





## РЕГУЛЬОВАНА КОРОБКА «BRAMA PROFI»





Висота дверного полотна, мм	Висота проєму коробки, мм	Висота коробки, мм	Рекомендована висота проєму, мм
K	M	N	O

2030	2014	2085/2105*	2045..2065
------	------	------------	------------

Коробка	Дверне полотно	Ширина дверного полотна, мм	Внутрішня ширина проєму коробки, мм	Зовнішня ширина коробки, мм	Рекомендована ширина проєму, мм
A		A	D	E	F
«60»	«60»	644	604	668	678..706
«70»	«70»	744	704	768	778..806
«80»	«80»	844	804	868	878..906
«90»	«90»	944**	904	968	978..1006

A+40		A <sub>1</sub>	D	E	F
«2×50»	«60»+«40»	1079	1039	1125	1125..1145
«2×55»	«70»+«40»	1179	1139	1225	1225..1245
«2×60»	«80»+«40»	1279	1239	1325	1325..1345
«2×65»	«90»+«40»	1379	1339	1425	1425..1445

A+A		A <sub>2</sub>	D	E	F
«2×60»	«60»+«60»	1279	1239	1325	1325..1345
«2×70»	«70»+«70»	1479	1439	1525	1525..1545
«2×80»	«80»+«80»	1679	1639	1725	1725..1745
«2×90»	«90»+«90»	1879	1839	1925	1925..1945
«2×65»	«60»+«70»	1379	1339	1425	1425..1445
«2×70»	«60»+«80»	1479	1439	1525	1525..1545
«2×75»	«60»+«90»	1579	1539	1625	1625..1645
«2×75»	«70»+«80»	1579	1539	1625	1625..1645
«2×80»	«70»+«90»	1679	1639	1725	1725..1745
«2×85»	«80»+«90»	1879	1839	1825	1825..1845



### ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ, ММ


Тип	без добірної планки	з однією добірною планкою	з двома добірними планками	з трьома добірними планками
A	80..100	160..180	240..260	320..340
B	100..120	180..200	260..280	340..360
C	120..140	200..220	280..300	360..380
D	140..160	220..240	300..320	380..400
E	160..180	240..260	320..340	400..420
F	180..200	260..280	340..360	420..440
G	200..220	280..300	360..380	440..460
H	220..240	300..320	380..400	460..480
I	240..260	320..340	400..420	480..500
J	260..280	340..360	420..440	500..520
K	280..300	360..380	440..460	520..540

\* з листвою 60/80 мм  
\*\*920 (для моделі 4.1)


Щілина між стіною та коробкою повинна становити не менше 10 мм

### МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ МОНТАЖУ КОРОБКИ

Монтаж дверного блоку



Монтаж дверного блоку з добірною  
планкою та можливістю регулювання



## СТАНДАРТНА КОРОБКА 80 ММ





Висота дверного полотна, мм	Висота проєму коробки, мм	Висота коробки, мм	Рекомендована висота проєму, мм
K	M	N	O

2030	2017	2064	2070..2090
------	------	------	------------

Коробка	Дверне полотно	Ширина дверного полотна, мм	Внутрішня ширина проєму коробки, мм	Зовнішня ширина коробки, мм	Рекомендована ширина проєму, мм
A		A	D	E	F
«60»	«60»	644	600	694	700..740
«70»	«70»	744	700	794	800..840
«80»	«80»	844	800	894	900..940
«90»	«90»	944*	900	994	1000..1040


A+40		A <sub>1</sub>	D	E	F
«2×50»	«60»+«40»	1079	1035	1130	1140..1180
«2×55»	«70»+«40»	1179	1135	1230	1240..1280
«2×60»	«80»+«40»	1279	1235	1330	1340..1380
«2×65»	«90»+«40»	1379	1335	1430	1440..1480

A+A		A <sub>2</sub>	D	E	F
«2×60»	«60»+«60»	1279	1235	1329	1340..1380
«2×70»	«70»+«70»	1479	1435	1529	1540..1580
«2×80»	«80»+«80»	1679	1635	1729	1740..1780
«2×90»	«90»+«90»	1879	1835	1929	1940..1980
«2×65»	«60»+«70»	1379	1335	1429	1440..1480
«2×70»	«60»+«80»	1479	1435	1529	1540..1580
«2×75»	«60»+«90»	1579	1535	1629	1640..1680
«2×75»	«70»+«80»	1579	1535	1629	1640..1680
«2×80»	«70»+«90»	1679	1635	1729	1740..1780
«2×85»	«80»+«90»	1779	1735	1829	1840..1880




### МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ МОНТАЖУ КОРОБКИ


Монтаж дверного блоку



Монтаж дверного блоку з притвірною планкою



Монтаж дверного блоку  
з добірною планкою  
та можливістю регулювання



\*\*920 (для моделі 4.1)

Щілина між стіною та коробкою повинна становити не менше 10 мм



КОРОБКА «ПРЕСТИЖ»




ЛИШТВА  
«НЮАНС»



ЛИШТВА  
«ПРЕМІУМ»

Висота дверного полотна, мм	Висота проєму коробки, мм	Висота коробки, мм	Рекомендована висота проєму, мм
K	M	N	O
2000	2001	2041	2055..2085

Ширина дверного полотна, мм	Внутрішня ширина проєму коробки, мм	Зовнішня ширина коробки, мм	Рекомендована ширина проєму, мм
A	D	E	F
600	588	668	690..744
700	688	768	790..844
800	788	868	890..944
900	888	968	990..1044




КОРОБКА «КОМФОРТ»



ЛИШТВА  
«КОМФОРТ»

Висота дверного полотна, мм	Висота проєму коробки, мм	Висота коробки, мм	Рекомендована висота проєму, мм
K	M	N	O
2000	2001	2036	2055..2080

Ширина дверного полотна, мм	Внутрішня ширина проєму коробки, мм	Зовнішня ширина коробки, мм	Рекомендована ширина проєму, мм
A	D	E	F
600	588	658	680..740
700	688	758	780..840
800	788	858	880..940
900	888	958	980..1040



# ДВЕРНІ РУЧКИ

Назва	Тип покриття	Накладка під циліндр	Накладка під сантехнічну вкладку
Тораз	Нікель		  
Libra	Нікель		  
Libra	Патина		  
Camila	Хром		  
Camila	Патина		  
Zorba	Хром сатин		 

Назва	Тип покриття
Omega	Патина
Ibiza	Патина
Ibiza	Нікель
Gama	Нікель
Gama	Патина

# ЦИЛІНДРИЧНІ ВСТАВКИ


Назва	Тип покриття
Bruno 30/40	Хром





## ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

### ЕКОЦЕЛ



Білий гладкий




Ясен альпійський




Береза



Акація



Мокка



Дуб чорний


### ЕКОЦЕЛ EURODOORS



Дуб натуральний



Горіх сірий




Горіх американський

### НАТУРАЛЬНИЙ ШПОН



Ясен вибілений



Дуб сірий



Дуб горіх



Горіх американський




Дуб венге



Дуб балтік

### ЛІНІЯ ДЕРЕВА




Білий



Дуб сірий



В'яз скандинавський



Дуб вибілений




Вільха




Горіх



Горіх волоський




Дуб карпатський



Дуб антрацит

### ТЕХНІЧНІ ДВЕРІ



Білий CPL



Сірий CPL

### ФАРБОВАНИЙ HDF



Білий

# МОДЕЛЬНИЙ РЯД ДВЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

## ЛАМІНОВАНА ПРОДУКЦІЯ

Продукція	Тип	Покриття																										
		Лінія дерева								Екоцел				Екоцел Eurodoors	Фарб. ХДФ	Проект	Шпон натуральний											
	3 четвертю	Без четверті	Білий	Вільха	В'яз скандинавський	Дуб білений	Дуб сірий	Дуб антрацит	Дуб карпатський	Горіх волосський	Горіх карпатський	Білий гладкий	Ясен альпійський	Береза	Акація	Мокка	Чорний дуб	Дуб натуральний	Горіх американський	Горіх сірий	Білий	Білий	Сірий	Дуб горіх	Дуб венге	Дуб сірий	Дуб балтік	Ясен вибілений

Дверне полотно																															
19.1	•												•	•	•	•	•	•													
19.2	•												•	•	•	•	•	•													
19.3	•												•	•	•	•	•	•													
19.4	•												•	•	•	•	•	•													
19.5	•												•	•	•	•	•	•													
19.20	•												•	•	•	•	•	•													
19.22	•												•	•	•	•	•	•													
19.23	•												•	•	•	•	•	•													
19.25	•												•	•	•	•	•	•													
19.27	•												•	•	•	•	•	•													
19.31	•												•	•	•	•	•	•													
19.40	•												•	•	•	•	•	•	•	•	•										
19.44	•												•	•	•	•	•	•	•	•	•										
19.46	•												•	•	•	•	•	•	•	•											
19.50	•												•	•					•	•	•										
19.51	•												•	•					•	•	•										
19.54	•												•	•					•	•	•										
19.81	•												•	•	•	•	•	•													
19.82	•												•	•	•	•	•	•													
19.31 E	•	•											•	•	•				•	•	•										
19.40 E (плоскі тафлі)	•	•											•	•	•				•	•	•										
19.44 E (плоскі тафлі)	•	•											•	•	•				•	•	•										
19.46 E	•	•											•	•	•				•	•	•										
19.84 E	•	•											•	•	•				•	•	•										
19.85 E	•	•											•	•	•				•	•	•										
17.3 біле скло	•												•	•	•	•	•	•													
17.3 чорне скло	•												•	•	•	•	•	•													
17.3 М біле скло	•												•	•	•	•	•	•													
17.3 М чорне скло	•												•	•	•	•	•	•													
17.31	•												•	•	•	•	•	•													
17.31 М	•												•	•	•	•	•	•													
15.1	•												•	•	•	•	•	•													
15.2	•												•	•	•	•	•	•													

Продукція	Тип	Покриття																										
		Лінія дерева								Екоцел		Екоцел Eurodoors	Фарб. ХДФ	Проект	Шпон натуральний													
	3 четверто	Без четверті	Білий	Вільха	В'яз скандинавський	Дуб білений	Дуб сірий	Дуб антрацит	Дуб карпатський	Горіх волоський	Горіх карпатський	Білий гладкий	Ясен альпійський	Береза	Акація	Мокка	Чорний дуб	Дуб натуральний	Горіх американський	Горіх сірий	Білий	Білий	Сірий	Дуб горіх	Дуб венге	Дуб сірий	Дуб балтік	Ясен вибілений

2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																			
2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																			
2.8	*	*	*				*	*	*	*	*	*																			
2.9	*	*	*				*	*	*	*	*	*																			
2.13	*	*	*				*	*	*	*	*	*																			
2.27	*	*	*				*	*	*	*	*	*																			
2.46	*	*	*				*	*	*	*	*	*																			
2.48	*	*	*				*	*	*	*	*	*																			
2.54	*				*	*																									
2.71 біле скло	*						*	*																							
2.71 чорне скло	*						*	*																							
4.1	*																*														
20.1	*																						*	*							
20.3	*																						*	*							
20.4	*																						*	*							
Коробка																															
Брама Профі 60 мм	*		*	o	o	o	*	*	o	*	*	*											*	*							
Брама Профі 80 мм	*												*	*	*	*	*	*	*	*	*										
Стандартна 80 мм МДФ	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							*	*	*										
Стандартна 80 мм Дерево	*												*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*							
Лиштва																															
Стандартна 60 мм	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*							
Добір																															
Брама Профі, 80 мм	*		*	o	o	o	*	*	o	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*							
Брама Профі, 160 мм	*		*	o	o	o	*	*	o	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*							
Стандартний 100 мм	*		*	*	*	*	o	o	o	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*							

• — доступно до замовлення  
• — запитуйте у Вашого менеджера



ШПОНОВАНА ПРОДУКЦІЯ

Продукція	Тип	Покриття																											
		Лінія дерева								Екоцел				Екоцел Eurodoors	Фарб. ХДФ	Проект	Шпон натуральний												
	3 четвертю	Без четверті	Білий	Вільха	В'яз скандинавський	Дуб білений	Дуб сірий	Дуб антрацит	Дуб карпатський	Горіх волоський	Горіх карпатський	Білий гладкий	Ясен альпійський	Береза	Акація	Мокка	чорний дуб	Дуб натуральний	Горіх американський	Горіх сірий	Білий	Білий	Сірий	Дуб горіх	Дуб венге	Дуб сірий	Дуб балтик	Ясен вибілений	Горіх американський
Дверне полотно																													
34.1		•																										•	•
34.2		•																										•	•
34.3		•																										•	•
31.1		•																							•	•			
31.2 скло «Оксфорд»		•																							•	•			
31.2 скло «Іній»		•																							•	•			
31.2 скло Бевелз «Бароко»		•																							•	•			
31.2 скло Бевелз «Міленіум»		•																							•	•			
31.2 скло Бевелз «Лілія»		•																							•	•			
38.1		•																								•			•
38.2 скло біле		•																								•			•
38.2 скло чорне		•																								•			•
38.3 скло біле		•																								•			•
38.3 скло чорне		•																								•			•
38.4 скло біле		•																								•			•
38.4 скло чорне		•																								•			•
38.5 скло біле		•																								•			•
38.5 скло чорне		•																								•			•
36.1		•																							•	•	•	•	•
36.4		•																							•	•	•	•	•
36.5 «Вікторія»		•																							•	•	•	•	•
36.5 «Сакура»		•																							•	•	•	•	•
36.7		•																							•	•	•	•	•
36.8		•																							•	•	•	•	•
35.1		•																							•		•	•	
35.24		•																							•		•	•	
39.1		•																										•	•
39.2		•																										•	•

Продукція	Тип	Покриття																													
		Лінія дерева							Екоцел			Екоцел Eurodoors	Фарб. ХДФ	Проект	Шпон натуральний																
		3 четвертю	Без четверті	Білий	Вільха	В'яз скандинавський	Дуб білений	Дуб сірий	Дуб антрацит	Дуб карпатський	Горіх волоський	Горіх карпатський	Білий гладкий	Ясен альпійський	Береза	Акація	Мокка	Чорний дуб	Дуб натуральний	Горіх американський	Горіх сірий	Білий	Білий	Сірий	Дуб горіх	Дуб венге	Дуб сірий	Дуб балтік	Ясен вибілений	Горіх американський	
Коробка																															
Престиж		•																								•	•	•		•	•
Комфорт		•																								•	•	•		•	•
Листва																															
Комфорт		•																								•	•	•		•	
Нюанс		•																								•	•	•		•	•
Преміум		•																								•	•	•		•	•
Добір																															
Комфорт 150 мм		•																								•	•	•		•	
Преміум 90 мм		•																								•	•	•		•	•
Преміум 130 мм		•																								•	•	•		•	•
Преміум 190 мм		•																								•	•	•		•	•

# СЕРТИФІКАТИ

Міжкімнатні дверні блоки відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.6-99:2009 (EN 14351-1:2006, NEQ), сертифіковані ОС ДП УкрНДНЦ.

Протипожежні дверні блоки відповідають вимогам ТУ У 28.7-35574520-004:2008, сертифіковані Державним центром сертифікації України.







#### ТЗОВ «БРАМА»

вул. Свободи, 25, с. Рясне-Руське,  
Яворівський район, Львівська область,  
Україна, 81085

Приймальня: +38 (032) 235 11 90

e-mail: office@brama.ua

Факс: +38 (032) 235 11 91

Відділ продажу: +38 (032) 235 11 98

Відділ обслуговування клієнтів: +38 (032) 235 11 99

Відділ по роботі з дизайнерами  
та архітекторами: +38 (050) 430 50 91

Відділ експорту: +38 (032) 235 11 95

e-mail: export@brama.ua

---

#### РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ:

**Захід:** +38 (050) 372 51 93 +38 (050) 370 85 03  
sale.west1@brama.ua sale.west2@brama.ua

**Центр, Схід:** +38 (050) 371 61 25 +38 (050) 430 65 77  
e-mail: sale.center1@brama.ua sale.center2@brama.ua

**Південь:** +38 (095) 260 04 42  
e-mail: sale.south1@brama.ua

#### ПРЕДСТАВНИЦТВА:

**м. Київ:** +38 (044) 284 04 34 +38 (044) 284 04 35  
просп. Бандери, 8 +38 (050) 430 11 73  
e-mail: sale.kyiv@brama.ua

**м. Львів:** +38 (032) 244 73 30 +38 (050) 431 09 02  
вул. Наукова, 47 salon@brama.ua  
e-mail:

вул. Городоцька, 357 +38 (032) 294 94 45 +38 (050) 430 67 54  
e-mail: modul@brama.ua

**WWW.BRAMA.UA**