



ПАТРИОТ

Безопасность и красота Вашего дома

КАТАЛОГ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

2018



«Патриот» – динамично развивающийся бренд по созданию национального продукта в сфере дверного производства.

Мы начинали работать на рынке более 10 лет назад, и мы не разделяем общепринятых подходов отечественных производителей к созданию их продукта – либо дешево и простенько, либо дорого и помпезно. Дверь, в первую очередь, должна выполнять возложенные на нее функции защиты и в то же время иметь продуманный и стилизованный дизайн.

Поэтому, наша Компания в 2015 году запустила собственное производство, с учетом огромного опыта и знаний специфики рынка входных дверей. Цель для нас была очевидна, задача четко сформулирована и на сегодня – уже решена. В дверях торговой марки «Патриот» достигнуто оптимальное сочетание трех основных характеристик продукта:

- ◆ технологичность конструкции;
- ◆ мобильность адаптации под требования клиента по уровню защиты;
- ◆ доступность лучших дизайнерских решений во всех сериях дверей.

В процессе производства не бывает мелочей: каждый элемент конструкции должен четко выполнять свои функции, а самый мелкий элемент декора – соответствовать общей концепции дизайна. Стоимость изделия определяют только его комплектующие, а качество и эстетику исполнения – отношение к процессу производства. Со слов наших клиентов, решение для них было простым – чтобы выбрать для себя двери «Патриот», достаточно было их просто сравнить с другими...



ДВЕРИ



ПАТРИОТ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





LITA BLACK

бетон темный



LITA

горизонт венге темный



ПРИМА

лиственница темная



СОФИЯ

дуб санома темный



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





КРИСТИ
бетон темный



ФЛАМЕНКО
дуб полярный



КЛАССИК
орех темный



ТУРИН
дуб циномон



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





ТРЕК
венге темный



ПАРЛАМЕНТ
бетон браун



КРОСС
орех темный



АРИЗОНА
венге темный



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





ЮТА

горизонт венге серый №2



СИТИ

горизонт венге темный



СИТИ ПЛЮС

горизонт венге темный



СОЛО

ясень капучино



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





ESTILO

горизонт венге серый



СОЛО

бетон пепельный



ЭСКАДА

орех седой темный



LATTE

орех темный



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





КАНАДА

дуб седой



PIANO

горизонт венге темный



СТЕП

винтаж



ВЕРТИКАЛЬ

мрамор темный



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





TERRA
венге темный



СПЛАЙН
сизый перламутр



КАПРИЗ
венге темный



ПАРЛАМЕНТ
дуб шато



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





ФЛАМЕНКО

венге темный +
дуб вулканический



ТРИО

венге темный +
венге магия



ТИРА

венге темный +
дуб вулканический



ТАНГО

венге темный +
венге магия



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





ДУЭТ

бетон пепельный



ЭКРИЗ

венге темный



M11

антрацит



ВЕНА


орех седой темный



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





SEVEN

венге темный



ТУРИН

венге темный



MARIO

венге темный



RICH

орех седой темный



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





АККОРД

венге темный



АККОРД

дуб циномон



КАСКАД

бетон темный



ТЕТРИС

орех седой темный



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





ГОТИКА

орех седой темный



КЛАССИК

дуб циномон



КАПРИ

орех темный



РИМ

венге темный



ПАТРИОТ



ВХОДНЫЕ





ВЕРСАЛЬ

орех темный



MIRA

дуб медовый



ЛИРА

орех темный



ПРЕЗИДЕНТ

каштан патина





Пластиковая заглушка



Отверстие
для анкера



Навес опорный



Отверстие
для антисреза



Антисрез




Эксцентрик



Наличник



Дверная рама



Порошковое покрытие



Зашивка короба

Три контура
уплотнения РУ



Фирменная
шильда



Геркон



Девиатор



Ночник



Замок



Ручка на розетке



Броненакладка врезная

Накладки МДФ:

⑧ внутренняя

⑨ наружная

⑩ Стальной лист на полотне

Шумо-теплоизоляция
полотна и короба
(базальтовая вата)

⑪ Каркас полотна

⑫ Ребра жесткости





Серия	PS	MS	LS	МВД плюс	МВД				
Стандартный размер, мм*	880*2070 / 980*2070	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050				
Конструкция	Изготовлен из стального профиля. Порошковая покраска								
Количество контуров уплотнения	3	2	2	2	1				
Габаритное сечение	120*65 мм	140*55 мм	120*55 мм	90*55 мм	60*40 мм				
Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к								
Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	—	—				
Толщина	100 мм	94 мм	84 мм	72 мм	72 мм				
Полотно*	Стальной профиль специальный, усиленный ребрами жесткости. Порошковая покраска								
Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к								
Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм				
Антисрезы	3	3	3	2	—				
Декор*	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием								
Наружная отделка	МДФ 16 мм	МДФ 10 мм							
Внутренняя отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием								
Фурнитура*	МДФ 10 мм								
Верхний замок	—	Замковая система Патриот, цилиндрового + сув-го типа	KALE 257-L, сув-го типа	ARIKO (10.01), сув-го типа	ARIKO (10.01), сув-го типа				
Нижний замок	Двухсистемный MOTTURA 54.797-D		KALE K 252-R, цил-го типа	BARRERA L-C-252-CR, цил-го типа	BARRERA L-C-194-CR, цил-го типа				
Ночник, защелка	—	+	—	—	—				
Секрет замка	Цил. Мех. Шерлок поз/кл. матин	Цил. Мех. Шерлок поз/кл. матин	Цилиндровый механизм ключ/поворотник						
Броненакладка	Броненакладка врезная	Броненакладка врезная	чашка + броненакладка	чашка + броненакладка	Накладная				
Ручка	На розетте	На розетте	На розетте	На розетте	На розетте				
Глазок	—	+	+	+	+				

* – Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектацию и конструкцию. Возможна замена на аналогичную фурнитуру другого производителя.



Пластиковая заглушка



Отверстие
для анкера



Навес опорный



Отверстие
для антисреза



Антисрез



Эксцентрик



Наличник



Дверная рама



Порошковое покрытие



Зашивка короба



Два контура
уплотнения РУ



Глазок



Ночник




Замковая система
«Патриот»



Ручка на розетке



Броненакладка врезная




Накладки МДФ:




7 внутренняя



8 наружная



9 Стальной лист на полотне



Шумо-теплоизоляция
полотна и короба
(базальтовая вата)



11 Каркас полотна

12 Ребра жесткости



10



Серия	PS	MS	LS	МВД плюс	МВД				
Стандартный размер, мм*	880*2070 / 980*2070	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050				
Конструкция	Изготовлен из стального профиля. Порошковая покраска				Проф. труба Порошковая покраска				
Количество контуров уплотнения	3	2	2	2	1				
Габаритное сечение	120*65 мм	140*55 мм	120*55 мм	90*55 мм	60*40 мм				
Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к								
Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	—	—				
Толщина	100 мм	94 мм	84 мм	72 мм	72 мм				
Полотно*	Стальной профиль специальный, усиленный ребрами жесткости. Порошковая покраска								
Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к								
Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм				
Антисрезы	3	3	3	2	—				
Декор*	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием								
Наружная отделка	МДФ 16 мм	МДФ 10 мм							
Внутренняя отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием								
Фурнитура*	МДФ 10 мм								
Верхний замок	—	Замковая система Патриот, цилиндрового + сув-го типа	KALE 257-L, сув-го типа	АРИКО (10.01), сув-го типа	АРИКО (10.01), сув-го типа				
Нижний замок	Двухсистемный MOTTURA 54.797-D		KALE K 252-R, цил-го типа	BARRERA L-C-252-CR, цил-го типа	BARRERA L-C-194-CR, цил-го типа				
Ночник, защелка	—	+	—	—	—				
Секрет замка	Цил. Мех. Шерлок пов/кл. матин	Цил. Мех. Шерлок пов/кл. матин	Цилиндровый механизм ключ/поворотник						
Броненакладка	Броненакладка врезная	Броненакладка врезная	чашка + броненакладка	чашка + броненакладка	Накладная				
Ручка	На розетке	На розетке	На розетке	На розетке	На розетке				
Глазок	—	+	+	+	+				

* – Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектацию и конструкцию. Возможна замена на аналогичную фурнитуру другого производителя.





Пластиковая заглушка



Отверстие
для анкера



Навес опорный



Отверстие
для антисреза



Антисрез



Эксцентрик



Наличник



Порошковое покрытие



Зашивка короба

Два контура
уплотнения РУ



11 Каркас полотна

12 Ребра жесткости



9 Стальной лист на полотне

Шумо-теплоизоляция
полотна и короба
(базальтовая вата)



Фирменная
шильда



Глазок



Замок верхний



Ручка на розетте



Замок нижний



Чашка + броненакладка

Накладки МДФ:

7 внутренняя

8 наружная



Серия	PS	MS	LS	МВД плюс	МВД	
Стандартный размер, мм*	880*2070 / 980*2070	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050	
Коды для определения*	Конструкция				Изготовлен из стального профиля. Порошковая покраска	
	Количество контуров уплотнения	3	2	2	2	Проф. труба Порошковая покраска
	Габаритное сечение	120*65 мм	140*55 мм	120*55 мм	90*55 мм	60*40 мм
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	—	—
Полотно*	Толщина	100 мм	94 мм	84 мм	72 мм	72 мм
	Каркас полотна	Стальной профиль специальный, усиленный ребрами жесткости. Порошковая покраска				
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к				
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм
	Антисрезы	3	3	3	2	—
Декор*	Наружная отделка					Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием
	МДФ 16 мм		МДФ 10 мм			
	Внутренняя отделка					Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием
	МДФ 10 мм					
Фурнитура*	Верхний замок	—	Замковая система Патриот, цилиндрового + сув-го типа	KALE 257-L, сув-го типа	ARIKO (10.01), сув-го типа	ARIKO (10.01), сув-го типа
	Нижний замок	Двухсистемный MOTTURA 54.797-D		KALE K 252-R, цил-го типа	BARRERA L-C-252-CR, цил-го типа	BARRERA L-C-194-CR, цил-го типа
	Ночник, защелка	—	+	—	—	—
	Секрет замка	Цил. Мех. Шерлок пов/кл. матин	Цил. Мех. Шерлок пов/кл. матин	Цилиндровый механизм ключ/поворотник		
	Броненакладка	Броненакладка врезная	Броненакладка врезная	Чашка + броненакладка	Чашка + броненакладка	Накладная
	Ручка	На розетке	На розетке	На розетке	На розетке	На розетке
	Глазок	—	+	+	+	+

* – Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектацию и конструкцию. Возможна замена на аналогичную фурнитуру другого производителя.





Пластиковая заглушка



Отверстие
для анкера



Навес опорный



Глазок



Отверстие
для антисреза



Антисрез



Эксцентрик



Наличник



Порошковое покрытие



Зашивка короба

Два контура
уплотнения РУ



МДФ ПЛЮС



8 Стальной лист на полотне

Шумо-теплоизоляция
полотна
(базальтовая вата)



10 Каркас полотна
11 Ребра жесткости



Замок верхний



Ручка на розетке



Замок нижний



Чашка + броненакладка

Накладки МДФ:

6 внутренняя

7 наружная



Серия	PS	MS	LS	МВД плюс	МВД
Стандартный размер, мм*	880*2070 / 980*2070	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050
Коробка* и дверь*	Конструкция	Изготовлен из стального профиля. Порошковая покраска			Проф. труба Порошковая покраска
	Количество контуров уплотнения	3	2	2	1
	Габаритное сечение	120*65 мм	140*55 мм	120*55 мм	90*55 мм
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к			
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	—
Полотно*	Толщина	100 мм	94 мм	84 мм	72 мм
	Каркас полотна	Стальной профиль специальный, усиленный ребрами жесткости. Порошковая покраска			
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к			
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм
	Антирезы	3	3	3	2
Декор*	Наружная отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием			
		МДФ 16 мм	МДФ 10 мм		
	Внутренняя отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием			
Замки и фурнитура*	Верхний замок	—	Zamekowa система Патриот, цилиндрового + сув-го типа	KALE 257-L, сув-го типа	ARIKO (10.01), сув-го типа
	Нижний замок	Двухсистемный MOTTURA 54.797-D		KALE K 252-R, цил-го типа	BARRERA L-C-252-CR, цил-го типа
	Ночник, защелка	—	+	—	—
	Секрет замка	Цил. Мех. Шерлок пов/кл. матин	Цил. Мех. Шерлок пов/кл. матин	Цилиндровый механизм ключ/поворотник	
	Броненакладка	Броненакладка врезная	Броненакладка врезная	чашка + броненакладка	чашка + броненакладка
	Ручка	На розетке	На розетке	На розетке	На розетке
	Глазок	—	+	+	+

* – Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектацию и конструкцию. Возможна замена на аналогичную фурнитуру другого производителя.




17
Отверстие
для анкера



16
Пластиковая
заглушка



15
Наличник



13
Порошковое покрытие



18
Навес опорный



1
Глазок



2
Замок верхний



3
Ручка на розетке



4
Замок нижний



5
Броненакладка



10 Каркас полотна

11 Ребра жесткости



8 Стальной лист на полотне

Шумо-теплоизоляция
полотна
(базальтовая вата)



Серия	PS	MS	LS	МВД плюс	МВД			
Стандартный размер, мм*	880*2070 / 980*2070	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050	860*2050 / 960*2050			
Коробка* Полотно*	Конструкция	Изготовлен из стального профиля. Порошковая покраска						
	Количество контуров уплотнения	3	2	2	1			
	Габаритное сечение	120*65 мм	140*55 мм	120*55 мм	90*55 мм			
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к						
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	—			
Декор*	Толщина	100 мм	94 мм	84 мм	72 мм			
	Каркас полотна	Стальной профиль специальный, усиленный ребрами жесткости. Порошковая покраска						
	Материал элементов конструкции	Лист стальной х/к						
	Утеплитель	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 100 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм	Базальтовая вата, 30 кг/м.куб., 50 мм			
	Антирезы	3	3	3	2			
Замки и фурнитура*	Наружная отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием						
		МДФ 16 мм	МДФ 10 мм					
	Внутренняя отделка	Фрезерованная плита МДФ с ПВХ покрытием						
		МДФ 10 мм						
Замки и фурнитура*	Верхний замок	—	Zamekowa система Патриот, цилиндрового + сув-го типа	KALE 257-L, сув-го типа	ARIKO (10.01), сув-го типа			
	Нижний замок	Двухсистемный MOTTURA 54.797-D		KALE K 252-R, цил-го типа	BARRERA L-C-252-CR, цил-го типа			
	Ночник, защелка	—	+	—	—			
	Секрет замка	Цил. Мех. Шерлок пов/кл. матин	Цил. Мех. Шерлок пов/кл. матин	Цилиндровый механизм ключ/поворотник				
	Броненакладка	Броненакладка врезная	Броненакладка врезная	Чашка + броненакладка	Чашка + броненакладка			
	Ручка	На розетке	На розетке	На розетке	На розетке			
	Глазок	—	+	+	+			

* – Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектацию и конструкцию. Возможна замена на аналогичную фурнитуру другого производителя.





www.patriotdoors.com.ua